



USB3.0 A+C 슬림 외장형 DVD-RW

NEXT-200DVD-RW 간단한 사용 설명서



- 디스크 읽기 방식 트레이 방식
- 읽기 속도 DVD-ROM 8x/CD-ROM 24x
- 캐시 2MB
- 제품 크기 147 x 143 x 15mm
- 인터페이스 USB3.0 A or C

*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보 세요!



⚠주의

사용자 설명서를 제품을 사용하기 전에 미리 읽어주시기 바랍니다.

사용자 부주의로 인한 손해와 제품의 문제로 인하여 발생한 모든 문제에 대해서 책임을 지지 않습니다.

제품 소개

1. Plug&Play를 지원하므로, PC에 연결하여 별도의 설치과정이 없이 제품을 사용할 수 있습니다.
2. 이 외장형 DVD 드라이브는 USB 포트를 통해 전원이 공급됩니다.
3. USB3.0 연결 시에 최대 5Gbps의 전송속도를 지원하며, USB2.0/1.1/1.0과 하위 호환됩니다.
4. 유연하고 슬림한 디자인, 부드럽게 동작하는 트레이 터치버튼을 조작하는 즐거움을 제공합니다.
5. DVD Drive는 다양한 장치에 이상적으로 동작합니다.
Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, 리눅스, 모든 버전의 Mac OS 시스템을 지원합니다.

시스템 요구사항

Model : NEXT-200DVD-RW

- * Intel/AMD CPU 1.6GHz or faster
- * USB3.0- or USB2.0- Interface
- * At least 2GB of free hard disk space(10GB recommended)
- * Internet connection for online warranty registration, software updates and downloads
- * Operating systems : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS x 10.4.8 or higher

동작 방법

1. PC 전원을 꺼주십시오. 그리고 PC와 DVD 드라이브의 USB 케이블을 연결합니다.
2. PC전원을 켜주십시오. 운영체제가 부팅이 완료되면 디스크 트레이를 열기 위하여, 디스크 트레이 “열림/닫힘” 버튼을 누릅니다.
3. 디스크는 인쇄면이 위를 향하도록 위치하여 트레이에 삽입합니다.
(DVD 드라이브의 축에 디스크의 중간 부분이 정확히 들어가도록 삽입)
4. 디스크 트레이를 닫습니다.
5. 사용 후, 디스크를 꺼내기 위하여 디스크 트레이 “열림/닫힘” 버튼을 누릅니다.
(디스크를 꺼낸 뒤에 “열림/닫힘” 버튼을 눌러서 트레이를 닫습니다.)

제품 사양

Product Type	USB3.0 External CD/DVD Drive
Material	ABS brushed plastic, environmental protection material
Interface	USB3.0 A or C
Application	External
Disc Loading Mode	Tray
Power Source	DC
Power Supply	USB bus power supply
Power Consumption	3~5W
Reading Speed	DVD-ROM 8x ;CD-ROM 24x
Writing Speed	DVD-R,DVD+R 8X;DVD-RW 4X;CD-R 24x
Operating System	Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux, all version Mac OS system
Supported disc	CD-R, CD-ROM, CD+/-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD+/-RW, DVD-R DL, VCD
Cache Capacity	2MB
Color	Black
Item Size	147 x 143 x 15 mm
Net Weight	228g
Gross Weight	290g
Compatible	Laptop / PC

주의 사항

외장 CD/DVD 드라이브가 제대로 작동하려면 다음의 주의사항을 참고하십시오. 이것들을 준수하지 않으면 보증이 무효화되고 드라이브가 손상 될 수 있습니다.

- * 케이블이나 전원 케이블을 분리하기 전에 운영 체제 (Windows 작업표시줄의 “하드웨어 분리 또는 꺼내기 ” 옵션”)를 통해 제품을 안전하게 제거하십시오.
그렇게하지 않으면 데이터가 손실 될 수 있습니다.
- * 제품을 떨어뜨리거나 다른 종류의 갑작스러운 기계 충격에 노출시키지 마십시오. 데이터 손실 및 드라이브 손상이 발생할 수 있습니다.
- * 강한 전자기 방사원(스피커, 이동 전화 등) 근처에서 장치를 작동하지 마십시오.
- * 높은 데이터 전송 속도의 구현을 위하여 케이블 길이는 1M를 초과하지 않아야합니다. 오류가 없는 데이터 전송은 긴 케이블에 대해서는 보장 할 수 없습니다.
- * 미디어 또는 기계 부품의 긴 수명을 위하여 수평 위치에서만 작동하십시오.
- * 10-35°C의 온도에서만 장치를 작동하십시오.
- * 제품 근처에 물, 음료와 같은 액체를 두지 마십시오. 액체가 쏟아져 드라이브 인클로저의 전자 장치에 닿으면 드라이브가 손상되고 드라이브가 오작동을 일으킵니다.
- * 먼지가 많은 환경에서 사용하지 마십시오. 인클로저 내부에 먼지가 있으면 내부 전자 장치가 손상되어 드라이브가 오작동 할 수 있습니다.
- * 제품의 내부를 분해하면 무상보증이 무효화됩니다.

제품 보증서

Product warranty

제 품 명	USB3.0 슬림 외장형 DVD-RW	모 델 명	NEXT-200DVD-RW
구 입 일 자		보 증 기 간	
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유키퀴터스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

- ※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.
- ※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.