


6 in 1 USB3.2 Gen2 10G C타입 멀티 허브

NEXT-2291TCH-SUR 간단한 사용 설명서

- Type-C 인터페이스를 채용한 기기와 연결하여 다양한 포트를 확장 사용할 수 있습니다.
- 길이 조절 브라켓이 탑재되어 있어, 태블릿 등에 완벽하게 고정됩니다. (거치할 수 있는 태블릿의 너비는 최대 30.5cm입니다.)
- 브라켓 사이의 공간에 실리콘 패드가 부착되어 있어 거치하는 기기의 표면을 보호합니다.



- ① 업스트림 USB Type-C Male (10Gbps)
 - ② 다운스트림 USB Type-C Female (PD 100W, 데이터 전송 속도 10Gbps 지원)
 - ③ 다운스트림 HDMI2.0 (4K@30Hz)
 - ④ 다운스트림 USB3.2 Type-A Female 2포트 (10Gbps)
 - ⑤ 다운스트림 USB2.0 Type-A Female (480Mbps)
 - ⑥ 다운스트림 기가비트 이더넷
- *노랑: 데이터 송/수신 (ACT)
*초록: 네트워크 연결 (Link)

문제 해결

FAQ

Q. USB-A/USB-C 장치의 읽기 및 쓰기 속도가 느린 이유는 무엇인가요?

A. 속도가 매우 느리면 Type-C female 포트를 연결하여 장치가 10Gbps 속도에 도달하는지 여부를 확인하십시오.

Q. USB 장치를 인식할 수 없는 경우에는 어떻게 해야 하나요?

A. 호스트 디바이스가 작동하는지 확인하십시오. 또는 다운스트림 USB 장치에 충분한 전원이 공급되도록 PD 전원 어댑터에 연결하십시오.

Q. TV, 모니터가 4K 해상도를 지원하지 못하는 이유는 무엇인가요?

A. '디스플레이 설정 - 고급 디스플레이 설정'을 클릭한 다음 해상도를 수동으로 선택하십시오. 장치, 디스플레이 및 케이블이 4K 해상도를 지원하는지 확인하십시오.

Q. LAN 포트가 작동되지 않는 이유는 무엇인가요?

A. 기가비트 이더넷용 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 네트워크가 안정적이지 않으면 라우터 설정이 올바른지, 네트워크 케이블 차단 여부 등을 확인하십시오. 웹 연결은 정상적인데 신호가 없으면 TCP/IP 설정을 확인합니다.

*사용자 안내문

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파 간섭의 우려가 있습니다.

제품 보증서

Product warranty

제품명	6 IN 1 USB3.2 GEN2 10G TYPE-C MULTI HUB	모델명	NEXT-2291TCH-SUR
구입일자		보증기간	
고객성명		전화	
고객주소			
판매점		전화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이자넷유티캐터스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr 에서확인하실수있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.

※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.