




L2+ 24Port 10/100/1000Mbps POE + 10Gbe 4SFP Managed Switch (450W)

NEXT-POE7128L2-10G 간단한 사용 설명서



- 정격 입력 100-240V
- 스위치 용량 128G
- POE 용량 450W
- 매니지먼트 스위치
IP:192.168.1.1 ID:admin/ PW:admin
콘솔 Baud rate: 115200bps
- 제품 크기 440 x 200 x 44mm
- 제품 무게 3Kg
- AUTO EXTEND(CCTV)기능 지원
0~120M : 1000Mbps
120~170M : 100Mbps
170~250M : 10Mbps

*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!



제품 소개

본 제품은 유연한 링크를 위해 멀티포트 기가비트 PoE(10/100M 1G) 및 SFP 트랜시버(10G) 슬롯을 갖춘 광범위한 L2 스마트 PoE 스위치입니다.


본 제품은 IEEE 802.3af/at/bt를 준수하는 16포트, 24포트, 48포트 등 3개의 서브 모델을 갖추고 있으며, 모든 어플리케이션에 충분한 PoE 파워 버짓을 제공합니다.

제품 특징


- ▶ L2 스위치
 - 802.1d(STP), 802.1w(RSTP), 802.1s(MSTP)
 - 루프 보호
 - SNMP v1/v2c
 - QoS
 - VLAN
 - 이더넷 케이블 길이 측정
 - DHCP 서버
- ▶ 업링크를 위한 유연한 SFP 송수신기 포트
- ▶ 15.4W/30W/90W 포트당 IEEE 802.3af/at/bt 준수
- ▶ 10/100/1000/10G Mbps 데이터 전송 속도 지원
- ▶ Auto-MDI/MDIX 지원
- ▶ 각 PoE포트에 대한 내장 6KV 서지 보호
- ▶ IEEE 802.3az 친환경 전력용 에너지 효율적인 이더넷 표준
- ▶ 19" 랙마운트 설치

적용 예시

- PoE + Date
- Fiber
- RJ45



- PoE + Date
- Fiber
- RJ45



제품 사양

NEXT -POE7128L2-10G	
Network Specifications	
Total Gigabit Ports	24
Gigabit PoE Port (10M / 100M / 1G) IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 803.3ab 1000BaseTX	4 x 90W PoE 20 x 30W PoE
10 Gigabit SFP Port	4
Gigabit SFP Port	-
Auto MDI / MDIX	v
1Gbps Full Duplex 100Mbps Full / Half Duplex 10Mbps Full / Half Duplex	v
Forwarding Capacity	95,232Mbps
Mac Table	16 k
Jumbo Frames	12k Bytes
Switching Capacity	128 Gbps
Power Specifications	
Input Voltage	100VAC ~ 240VAC
Output Voltage Range /per PoE Port	54 VDC PoE IEEE 802.3af (Max. 15.4W) output PoE+ IEEE802.3at (Max. 30W) output PoE++ IEEE802.3bt (Max. 90W) output
Power Budget	450W
Surge Protection / each PoE Port	6KV
Dimensions (WxDxH)	440 x 200 x 44 mm
Weight	3KG
Operating Temperature	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Storage Temperature	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Operating Humidity	10% to 90% non-condensing
EMC	CE, FCC, VCCI, C-Tick Class A
Safety	EN62368-1, IEC62368-1
Surge	IEC-61000-4-5

Ordering Information

PoE Switches



제품 보증서

Product warranty

제품명	L2+ 24Port 10/100/1000Mbps POE + 10Gbe 4SFP Managed Switch (450W)	모델명	NEXT-POE7128L2-10G
구입일자		보증기간	
고객성명		전화	
고객주소			
판매점		전화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유비쿼터스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

- 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
- 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
- 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
- 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
- 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
- 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.

※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.